

Classification ASA		Exemples (non exhaustif)
ASA I	Personne normale en bonne santé	Bonne santé, non fumeur, pas ou consommation minimale d'alcool
ASA II	Patient atteint d'une affection organique peu sévère, bien contrôlée sous traitement, sans atteinte des organes cibles.	HTA traitée, obésité ($30 < \text{BMI} < 40$), consommation alcool social, tabagisme, grossesse, HTA ou diabète bien contrôlé.
ASA III	Patient atteint d'une maladie organique sévère sans menace vitale à court terme, avec limitation fonctionnelle.	HTA ou diabète mal contrôlé, obésité morbide ($\text{BMI} > 40$), insuffisance rénale chronique avec dialyse, BPCO avec exacerbations intermittentes, angine stable, stent coronarien, pacemaker implanté, FE modérée, IMA > 3 mois, hépatite active.
ASA IV	Patient atteint d'une maladie organique invalidante mettant constamment sa vie en danger.	Angine instable, BPCO décompensé, infarctus myocarde ou AVC récent < 3 mois, FE sévèrement abaissée
ASA V	Patient moribond, dont l'espérance de vie est inférieure à 24h sans intervention chirurgicale.	Anévrysme aortique rompu, trauma majeur, hémorragie intracrânienne avec engagement, sepsis avec MOF
ASA VI	Patient en état de mort cérébrale donneur d'organe.	